

KONE

# Uudenlainen käyttäjäkokemus

KONE MonoSpace® DX Performance -hissien materiaalit, lisävarusteet ja käyttöliittymälaitteet

[www.kone.fi](http://www.kone.fi)

Dedicated to  
People Flow™

# Sisältö

Johdanto . . . . .	3
Essential-valikoima . . . . .	4
Refined-valikoima . . . . .	9
Elegant-valikoima . . . . .	13
Yhdistele vapaasti . . . . .	19
Räätälöity käyttäjäkokemus . . . . .	20
KONEen Digital Experience -elämyskorit . . . . .	22
Maisemahissien ratkaisut . . . . .	24
Kestävät ratkaisut . . . . .	25
Esteettömyysratkaisut . . . . .	27



# Uudenlainen käyttäjäkokemus

Hissin sisustuksella on merkittävä vaikutus koko rakennuksen arkkitehtoniseen olemukseen. Kuten muutkin sisätilat, hissi voi nostaa koko rakennuksen tasoa, kun se on käyttäjäystävällinen ja viimeistelty miellyttävillä materiaaleilla ja siinä käytetään muunneltavia väriteemoja, älykästä valaistusta, harmonista äänimaailmaa sekä digitaalista sisältöä.

Olemme luoneet hissellemme valmiita sisustusvalikoimia, joista voit valita haluamasi. Voit myös yhdistellä valikoiden vaihtoehdoista juuri täydellisen ratkaisun.

## Vihreämpää rakentamista

Materiaalit täyttävät LEED-luokitusjärjestelmän vaatimukset vähäpäästöisille materiaaleille, BREEAM-luokitusjärjestelmän sisäilman laatuvaatimukset ja Joutsenmerkinnän materiaali vaatimukset.




Sujuva arki



Miellyttävää harmoniaa eri tiloissa



Tyylikkää ja hienostuneet sisustusratkaisut



Hissimatkasta elämys

#### Kuvan hissin sisustus

**Seinät:** Wool Gray (PP20FT)

**Katto:** CL80, Silver, harjattu (ST4)

**Lattia:** Laurent Black (D34)

**Peili:** osaleveä, osakorkea (MR1)

**Ohjauspaneeli:** KSC 186, Asturias Satin (F)

**Käsikaide:** HR31 LBE (musta)

**Jalkalista:** –

**Kerrostaso:** KSL186 & KSH280

# Essential

## Sujuvaa arkea

Harkittu valikoima käytännöllisiä, toimivia materiaaleja ja lisävarusteita, jotka tarjoavat merkittävää lisäarvoa sekä asuinrakennuksissa että julkisissa rakennuksissa.



## Seinät

### Maalattu teräs



PP10FT  
Pure White,  
hieno kuviointi  
(RAL9010)



PP18FT  
Linen Brown,  
hieno kuviointi  
(RAL1015)



PP20FT  
Wool Gray,  
hieno kuviointi  
(RAL0808005)



### Metallinhohtoinen maalattu teräs



METP8  
Morning Mist Gold



METP9  
Warm Stone Gold



METP10  
Bronzed Dusk Gold



### Puukuviainen teräs



WS1  
Light wooden



WS2  
Warm wooden



WS3  
Dark wooden



WS4  
Black oak



WS5  
White oak




### Metallikuviainen teräs



MS1  
Metallic Cham-  
pagne



MS2  
Metallic Coffee



MS3  
Metallic Grey



### Räätälöity seinä



0  
Raakapinta, räätä-  
löity viimeistely



### TASONNOSTO-OPTIO

#### Kuvioitu painettu teräs



RS1  
White rock kuvioitu  
painettu teräs



RS2  
Grey rock kuvioitu  
painettu teräs



### TASONNOSTO-OPTIO

#### Harjattu ruostumaton teräs



F  
Asturias Satin



## Kestävä kehitys on ydinarvomme

Valitsemme vastuullisuuden joka päivä. Päämäärämme on olla kestävä kehityksen edelläkävijä – ei vain omalla toimialallamme, vaan myös laajemmin tarkasteltuna. Haluamme auttaa asiakkaitamme tekemään kaupungeista parempia paikkoja elää ja olla heidän luottokumppaninsa rakennusten koko elinkaaren ajan.

Huom.:

- Tasonnosto-optio
- Joutsenmerkki
- LEED/BREEAM

## Lattiat

### Yksivärinen pvc




D6  
Light Brown



D25  
Rocky Gray



D32  
Nordic White



D33  
Sandstone Brown



D34  
Laurent Black

### Räätälöity lattia



0  
Raakapinta, räätälöity viimeistely

### TASONNOSTO-OPTIO

#### Kumi



RC7  
Kolikkokuvio

## Ovet

### Maalattu teräs



PP10FT\*\*  
Pure White  
(RAL 9010)



PP18FT\*\*  
Linen Brown  
(RAL1015)




PP20FT\*\*  
Wool Gray  
(RAL0808005)

### Metallinhohtoinen maalattu teräs



METP8  
Morning Mist Gold



METP9  
Warm Stone Gold




METP10  
Bronzed Dusk Gold

### Maalattu teräs



P51\*  
Misty Grey  
(RAL 9006)



P63\*  
Cottongrass White  
(RAL 9003)

### Räätälöity ovi



Z  
Raakapinta, räätälöity maali  
tai koristepaneelit

### TASONNOSTO-OPTIO Maalattu teräs



Valinnainen  
RAL-väri\*

### TASONNOSTO-OPTIO Harjattu ruostumaton teräs



F  
Asturias Satin\*

#### Huom.:

**U** Tasonnosto-optio  
**Q** LEED/BREEAM

\* Ei saatavilla perus- / kohtalaiseen / raskaaseen käyttöön  
tarkoitettuihin oviin

\*\* Ei saatavilla KES 800 -oviin

## Katot

### Alaslaskettu, suora valaistus



CL80 / CL80FF\* / CL80FFL\*  
Valaistus: LED-kohdevalot  
Pintamateriaali: ST4, PP10FT  
[U](#) [P](#)



CL91  
Valaistus: LED-putket  
Pintamateriaali: ST4, PP10FT



CL82  
Valaistus: LED-kohdevalot  
Pintamateriaali: ST4, PP10FT  
[U](#) [P](#)



CL96V / CL96FFL\*  
Valaistus: LED PCB  
Pintamateriaali: ST4, PP10FT  
[U](#) [P](#)

### Finishes



### Integroitu, suora valaistus



LF18  
Valaistus: LED-valonauha  
Pintamateriaali: ST4, PP10FT, MP1



LF21S  
Valaistus: LED-valonauha plus  
LED-kohdevalot  
Pintamateriaali: PP10FT, ST4



LF80S  
Valaistus: LED-kohdevalot  
Pintamateriaali: ST4, PP10FT, MP1




LF91S  
Valaistus: LED-putket  
Pintamateriaali: ST4, PP10FT



LF71S  
Valaistus: LED-valonauha  
Pintamateriaali: ST4

## Peilit

### Vakiopeili



MR1  
Osaleveä  
Osakorkea

## Käsikaiteet



HR31  
Pyöreä alumiinikaide, muo-  
vipäätty



HR64 (EN81-70)  
Silver AISI304 (ST4)

Huom.:

- [U](#) Tasonnosto-optio
- [P](#) LEED/BREEAM

\* Saatavana palomieshissiin EN81-72-standardin mukaisesti


## Korin ohjauspaneeli (COP)

### COP



KSC 186

### Etulevyn pintamateriaalit



Asturias Satin (F)

### Kiinnitys

Korin ohjauspaneeli: pinta-asenteinen  
Painike: pinta-asenteinen

### COP-näyttö



5,7" LCD

Huom.:  
 Tasonnosto-optio  
 Joutsenmerkki  
 LEED/BREEAM


## TASONNOSTO-OPTIO

### COP



KONE Interact 10

### Etulevyn pintamateriaalit



Asturias Satin (F)

### Kiinnitys

Korin ohjauspaneeli: uppoasenteinen  
Painike: pinta-asenteinen

### COP-näyttö



5,7" LCD

### Ohjauspaneelin näytöt



Black,  
pyöreä

Black,  
suorakulmio

## Tason laitteet (pinta-asenteiset)

### Tason merkinantolaitteet



KSL 186

KSL280

### Tason kutsupainike merkinannolla



KSL284

KSL286  
simplex

KSL286  
duplex

KONE Interact 10

### Tason näytöt



KSH280

KSI286

### Hissikorin kerrosopastin



KSJ280

#### Kuvan hissien sisustus

Seinä: Flemish Linen (TS2)

Katto: CL109, Silver, harjattu (ST4)

Lattia: Volakas White (M12R)

Peili: täysleveä, osakorkea (MR1)

Ohjauspaneeli: KONE Interact 10, Asturias Satin (square)

Käsikaide: HR64, Silver, harjattu (ST4)

Jalkalista: Silver, harjattu (ST4)

Kerrostaso: KSL 180 & KSI 280


# Refined

## Miellyttävää harmoniaa eri tiloissa

Tarjolla on entistä laajempi valikoima kestäviä pintamateriaaleja, jotka tarjoavat merkittävää lisäarvoa erityyppisiin rakennuksiin asuinrakennuksista liike- ja toimistorakennuksiin, myös korkeisiin rakennuksiin. Sisustuselementtejä on helppo yhdistellä, joten tarjolla on runsaasti vaihtoehtoja, joista voi koota ihanteellisen ratkaisun tilaan kuin tilaan.

## Seinät

### Maalattu teräs



ST4AFP  
Silver, ruostumaton teräs  
(sormenjälkiä hylkivä)



### Peilikiillotettu ruostumaton teräs



MP1  
Silver Mirror



### TASONNOSTO-OPTIO Tahroja hylkivä ruostumaton teräs



K  
Scottish Quad



TS2  
Flemish Linen



## Lattiat

### Kivikomposiitti



M5R  
Pebble Gray




M12R  
Volakas White



### Marmorilaatta



MT1  
Elegant Black



MT2  
Frosty Gray



MT3  
White Marble



## Ovet

### Harjattu ruostumaton teräs



ST4AFP\*\*  
Silver, ruostumaton  
teräs  
(sormenjälkiä hylkivä)



F2\*  
Asturias Satin  
(sormenjälkiä  
hylkivä)



### Peilikiillotettu teräs



H / MP1  
Silver Mirror



### TASONNOSTO-OPTIO Tahroja hylkivä ruostumaton teräs



K  
Scottish Quad



TS1 / TS2  
Flemish Linen



Huom.:


- Tasonnosto-optio
- Pidempi toimitusaika
- LEED/BREEM
- \* Ei saatavilla perus- / kohtalaiseen / raskaaseen käyttöön tarkoitettuihin oviin
- \*\* Ei saatavilla KES 800 -oviin

## Katot

### Alaslaskettu, suora valaistus



CL80 / CL80FF\* / CL80FFL\*  
Valaistus: LED-kohdevalot  
Pintamateriaali: MP1




CL82  
Valaistus: LED-kohdevalot  
Pintamateriaali: MP1



### Alaslaskettu valokatto



CL71  
Valaistus: LED-valonauhat  
Pintamateriaali: ST4/ST43



CL72  
Valaistus: LED-putket  
Pintamateriaali: ST4, PP10FT




### Alaslaskettu, epäsuora valaistus




CL109  
Valaistus: LED PCB  
Pintamateriaali: ST4, PP10FT




### Katon pintamateriaalit



Silver AISI304 (ST4)



Pure white (PP10FT)



Silver Mirror (MP1)

## Käsikaiteet



HR24R  
Silver AISI304 (ST4)




HR61  
Silver AISI304 (ST4)



HR64 (EN81-70)  
Silver AISI304 (ST4)

### Kaiteiden materiaalit



Silver AISI304 (ST4)

Huom.:


Tasonnosto-optio

LEED/BREEAM


\* Saatavana palomieshissiin  
EN81-72-standardin mukaisesti

## Peilit

### Vakiopeili



MR1  
Täysleveä  
Osakorkea



MR1  
Osaleveä  
Keskikorkea









## KONE Interact\*

### Korin ohjauspaneeli (COP)



KONE Interact 20

### Pintamateriaalit

-  Silver (ST4AFP) 
-  Asturias Satin (F)  
-  316 haponkestävä ruostumaton teräs (A)  

### Kiinnitys

Korin ohjauspaneeli: uppoasenteinen  
Painike: pinta-asenteinen

### Ohjauspaneelin näytöt



7" full graphic



10.1" Smart TFT



### Ohjauspaneelin näytöt



Black, pyöreä



Black, suorakaide

### TASONNOSTO-OPTIO

### Ohjauspaneelin näytöt



Magic Mirror, pyöreä



Magic Mirror, suorakaide


## Tason laitteet (pinta-asenteiset)

### Tason kutsupainike



KLX02

### Tason näyttö



KIX01




## Refined design


### KONE Interact 20

KONEen monipuolinen ja moderni valikoima takaa käyttäjille selkeän opastuksen ja varmistaa näin hissien helpon käytön.

Huom.:

\* KONE Interact -ohjauspaneeli (COP) voidaan toimittaa KONE Interact-, KDS330- tai KDS220-tason tason merkinantolaitteilla.

-  Tasonnosto-optio
-  Joutsenmerkki
-  LEED/BREEAM



#### Kuvan hissien sisustus

Seinä: Bronze, harjattu (ST6AFP)

Katto: CL151, Silver, harjattu (ST4)

Lattia: Black Golden Sand (M3R)

Peili: Täysleveä, täyskorkea (MR1)

Ohjauspaneeli: KONE Interact 20

Käsikaide: HR64, Carbon Black (CB)

Jalkalista: Bronze, harjattu (ST6 AFP)

Kerrostaso: KSL 750 ja KSI 756

# Elegant

## Tyylikkää ja hienostuneet sisustusratkaisut

Korkeatasoisimmat materiaalit ja monipuolinen lisävarustevalikoima täyttävät hienostuneiden, älykkäiden ja ympäristötietoisten tilojen vaatimukset niin korkeissa rakennuksissa ja toimistotiloissa kuin korkealuokkaisissa asuinrakennuksissa. Ratkaisut innoittavat arkkitehteja, suunnittelijoita, sijoittajia ja rakennuttajia tavoittelemaan projekteissaan korkeaa tasoa, vaikka täydellinen räätälöinti ei olisi tarpeen.

## Seinät

### Harjattu ruostumaton teräs




ST2  
Gold harjattu  
🌀



ST5P  
Mocha Bronze  
🌀



ST6  
Bronze harjattu  
🌀



ST7P  
Titanium Black  
🌀



ST8\*\*  
Champagne Gold  
harjattu  
🌀

### TASONNOSTO-OPTIO

### Harjattu ruostumaton teräs




ST2AFP\*\*  
Gold harjattu  
(ormenjälkiä  
hylkivä)  
U 🌀



ST5AFP\*\*  
Copper harjattu  
(ormenjälkiä  
hylkivä)  
U 🌀




ST6 AFP\*\*  
Bronze harjattu  
(ormenjälkiä  
hylkivä)  
U 🌀



CB AFP  
Carbon Black  
harjattu  
(ormenjälkiä  
hylkivä)  
U 🌀

### TASONNOSTO-OPTIO


### Satin ruostumaton teräs



MP4  
Copper  
peilikiillotettu  
🌀




MP5  
Carbon Black  
peilikiillotettu  
🌀



MP6AFP  
Silver sormenjälkiä  
hylkivä pinoite  
U 🌀 🌀



MP8AFP  
Carbon Black  
sormenjälkiä hylkivä  
pinoite  
U 🌀 🌀



MP9AFP  
Copper sormen-  
jälkiä hylkivä  
pinoite  
U 🌀 🌀



Huom.:

- U Tasonnosto-optio
- 🌀 Joutsenmerkki
- 🌀 LEED/BREEAM


\* Ei saatavilla perus- / kohtalaiseen / raskaaseen käyttöön tarkoitettuihin oviin

\*\* Ei saatavilla KES 800 -oviin


## Ovet

### Harjattu ruostumaton teräs




ST2  
Gold harjattu  





ST5P  
Mocha Bronze  





ST6  
Bronze harjattu  




ST7P  
Titanium Black  




ST8\*\*  
Champagne Gold harjattu  


### TASONNOSTO-OPTIO

### Harjattu ruostumaton teräs





ST2AFP\*\*  
Gold harjattu  
(ormenjälkiä hylkivä)  
 





ST5AFP\*\*  
Copper harjattu  
(ormenjälkiä hylkivä)  
 




ST6 AFP\*\*  
Bronze harjattu  
(ormenjälkiä hylkivä)  
 



CB AFP  
Carbon Black harjattu  
(ormenjälkiä hylkivä)  
 

### Peilikiillotettu ruostumaton teräs



MP4 \*\*  
Copper, peilikiillotettu  







MP5 \*\*  
Carbon Black, peilikiillotettu  





### TASONNOSTO-OPTIO

### Satin ruostumaton teräs\*






MP6AFP  
Silver sormenjälkiä hylkivä pinnoite  
  




MP8AFP  
Carbon Black sormenjälkiä hylkivä pinnoite  
  



MP9AFP  
Copper sormenjälkiä hylkivä pinnoite  
  


## Lattiat

### Aito graniitti



N1R  
Castle Gray -kivi  





N2R  
Dark Emperador -kivi  





### TASONNOSTO-OPTIO

### Aito graniitti



M3R / M3H  
Black Golden Sand -kivi  


Huom.:

-  Tasonnosto-optio
-  Joutsenmerkki
-  LEED/BREEAM

\* Ei saatavilla perus- / kohtalaiseen / raskaaseen käyttöön tarkoitettuihin oviin

\*\* Ei saatavilla KES 800 -oviin

## Katot


### Valokatto



CL151  
Valaistus: LED-valo  
Pintamateriaali: ST4, MP2









### Suora & epäsuora valaistus



CL181  
Valaistus: seinän valaiseva LED-valonauha  
Pintamateriaali: MP1, MP2

### Katon pintamateriaalit

-  Silver AISI304 (ST4) 
-  Silver Mirror (MP1) 
-  Golden (MP2) 

## Käsikaiteet




HR61  
Värillinen ruostumaton teräs




HR64 (EN81-70)  
Värillinen ruostumaton teräs

### Kaiteiden materiaalit


-  Gold, harjattu (ST2) 
-  Copper, harjattu (ST5) 
-  Bronze, harjattu (ST6) 
-  Champagne Gold, harjattu (ST8) 
-  Carbon Black, harjattu (ST7 / CB) 
-  Painted Carbon Black antimikrobinen käsittely (P70) 

## Peilit



MR1  
Täysleveä  
Täyskorkea

## Jalkalistat




ST2  
Gold  





ST5  
Copper  





ST6  
Bronze  






ST7  
Carbon Black  

ST8  
Champagne Gold  


Huom.:

-  Tasonnosto-optio
-  LEED/BREEAM

## KONE Interact 20

### Korin ohjauspaneeli (COP)

#### Pintamateriaalit

- Carbon Black (CB) [U](#) [P](#)

#### Kiinnitys

Korin ohjauspaneeli: uppoasenteinen  
Painike: pinta-asenteinen

#### Ohjauspaneelin näyttö



10.1" Smart TFT

#### Ohjauspaneelin näytöt



Magic Mirror, pyöreä  
Magic Mirror, suorakaide

KONE Interact 20

## KDS 330\* – Tätä päivää ja tulevaisuutta varten

### Korin ohjauspaneeli (COP)



Swing COP

Wide COP

FH COP

Touchless COP

Touch COP

Huom.:

\*KSS 700:n tason käyttöliittymä ei saatavilla pinta-asenteisena

[U](#) Tasonnosto-optio

[P](#) LEED/BREEAM

### Etulevyn pintamateriaalit

- Silver (ST4AFP) [P](#)
- Silver, pitkänaarmuinen (ST4HL) [P](#)
- Gold (ST2AFP) [U](#) [P](#)
- Copper (ST5AFP) [U](#) [P](#)
- Bronze (ST6AFP) [U](#) [P](#)
- Champagne (ST8) [U](#) [P](#)
- Carbon Black (CB AFP) [U](#) [P](#)

### Kiinnitys

Korin ohjauspaneeli: uppoasenteinen  
Painike: uppo- tai pinta-asenteinen

### Muut optiot

Painikemuoto: neliö tai pyöreä

Painikemateriaali: karkaistu lasi tai ruostumaton teräs

### Ohjauspaneelin näytöt



5,7" vierivä  
pistematriisi




5,7" LCD



Täys-  
graafinen 7"

[U](#)




9" LCD

[U](#)


## Tason laitteet (pinta-asennus)

### Ohjauspaneelin näytöt



KLX02

### Tason näytöt




KIX01

## Pintamateriaalit

-  Carbon Black (CB) [U](#) [P](#)


## Tason laitteet (pinta- tai uppoasennus)

### Tason merkinantolaitteet



KSL 750


### Tason näytöt



KSI 756



KSH 750










KSI 753



KSA 753



## Pintamateriaalit

-  Silver (ST4AFP) [P](#)
-  Silver Mirror (MP1) [P](#)
-  Gold (ST2AFP) [U](#) [P](#)
-  Copper (ST5AFP) [U](#) [P](#)
-  Bronze (ST6AFP) [U](#) [P](#)
-  Champagne (ST8) [U](#) [P](#)
-  Carbon black (CB AFP) [U](#) [P](#)

Huom.:

- [U](#) Tasonnosto-optio
- [P](#) LEED/BREEAM

# Yhdistele vapaasti

## Tarpeisiisi räätälöity

Etkö löytänyt haluamaasi valmiista valikoimasta? Älä huoli, voit vapaasti yhdistellä materiaaleja ja lisävarusteita.

## Älykkäämpää rakentamista

Uudet suunnittelutyökalumme auttavat sinua säästämään aikaa ja löytämään oikeat ratkaisut korin yksityiskohtia myöten.

Lue QR-koodi ja kokeile  
KONE Studiota

[www.kone.com/\[UPDATE URL & QR CODE\]](http://www.kone.com/[UPDATE URL & QR CODE])




# Räätälöity käyttäjäkokemus

Helposti omaksuttavien käyttöliittymien ja dynaamisten opasteiden ansiosta jokainen vaihe on tarkkaan suunniteltu. Hissin käyttö on kaikille rakennuksen käyttäjille helppoa, ja kiinteistössä liikkuminen on sujuvaa.





## Korin ohjauspaneeli (COP)

### COP



KONE Interact 20

### Etulevyn pintamateriaalit

-  Asturias Satin (F)
-  Carbon Black (CB)

### Kiinnitys

Korin ohjauspaneeli:  
upposenteinen

### COP-näyttö



10.1" Smart TFT

### COP-linssi

Musta,  
pyöreäMusta,  
suorakaide

### TASONNOSTO-OPTIO

### COP-linssi

Magic Mirror,  
pyöreäMagic Mirror,  
suorakaide

Saatavilla heinäkuusta  
2026 alkaen

### COP



KSC 837

### Etulevyn pintamateriaalit

-  Asturias Satin (F)
-  Murano Mirror (H)
-  Carbon Black (CB)
-  Copper Gold (CG)

### Kiinnitys

Korin ohjauspaneeli:  
upposenteinen

### COP-näyttö



10.1" Smart TFT


### Karmiin asennettu kohdenäyttö (JM DIN)



KSJ 853

KSJ 863

Huom::

 Tasonnosto-optio

## Kohdeohjauspaneeli (DOP)



Pedestal  
U

**Kehysmateriaali**  
Alumiini

**Viimeistely**  
Deep black



KSP 1028  
DOP 7"  
U



KONE Interact 30  
10.1"



KONE Interact 30  
10.1"



KSP 1028  
DOP 7"  
U



KSP 1068  
DOP 10.1"  
U

**Kehysmateriaali**  
Alumiini

**Viimeistely**  
Deep black  
Light silver

**Asennus**  
Pinta-asennus  
Jalusta



**Kehysmateriaali**  
Polykarbonaatti

**Viimeistely**  
Deep black  
Light silver  
Bronze

**Asennus**  
Pinta-asennus  
Uppoasennus  
Kallistettu  
Kallistettu jalusta



## Kohdeopaste



KST 1068 Single  
U



KST 1078 Dual  
U

## Hissitunnisteet (EID)



KST 850,  
Passiivinen



KST 860,  
Aktiivinen



KST 830,  
Passiivinen



KST 840,  
Aktiivinen



KST 880,  
Passiivinen



KST 890,  
Aktiivinen

## Hissiopaste



## Aulaportit

KONE Lane



## Kohdeopastusnäyttö (DGD)



KSG 847  
DGD, kolmannen osapuolen moduuli

Huom.:  
U Tasonnosto-optio

A man and a young girl are smiling and looking upwards in a digital experience environment. The background is dark with falling confetti in shades of blue and purple. The man is wearing a grey blazer over a brown turtleneck, and the girl is wearing a dark top. The overall atmosphere is celebratory and immersive.

# KONEen Digital Experience -elämyskorit

Toisinaan hissimatka voi olla todellinen elämys

Tutustu eri aisteihin vetoaviin kokemuksiin. Dynaamisen äänimaailman, eloisien väriratkaisujen ja kiehtovien teemojen avulla KONE Digital Experience -elämyskori voidaan räätälöidä vangitsemaan käyttäjien kiinnostus tai rauhoittamaan heidän aistejaan. Tuloksena on ainutlaatuinen hissimatka.



### Aurora-kori

Digitaalisen ja fyysisen maailman yhdistävä kokemus, jonka tekniset ratkaisut pohjautuvat ihmistarpeisiin.



### Mirror Display -kori

Huomaamaton silloin kun sitä ei tarvita, mutta silti aina tarvittaessa käytettävissä. Täysin mukautettavissa olevaa, tavanomaisesta poikkeavaa viestintää, joka kestää ajan hampaan.



### Digital Experience -elämuskori

Laadi voimakas, tarkasti toteutettu tarina, joka tarjoaa hissien käyttäjille aisteja kutkuttavan unohtumattoman, ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kokemuksen.

# Mahdollisuuksien ikkuna

KONE Scenic -hississä yhdistyvät koeteltu teknologia ja inspiroivat sisustusratkaisut. Nämä tyylikkääät ja tilavat hissit ovat näyttävä vaihtoehto rakennukseesi.


Hissin seinissä ja kuilussa käytetään lasia, ja ratkaisu sopii hyvin erilaisiin ympäristöihin, kuten toimisto-, hotelli- ja liikerakennuksiin sekä liikennekeskuksiin ja risteilyaluksiin.

## Seinät


### Kirkas lasi




TW1  
Lasi  
🌱



Lasinen päätyseinä



Täyskorkeat, osale-  
veät lasi-ikkunat




Saumaton täys-  
korkea  
lasikori

## Ovet

### Kirkas lasi



TW1  
Lasi  
🌱



Kehyksellinen  
lasiovi

## Käsikaiteet




HR81 - HR81TR (EN81-70)  
Silver ST4  
Gold ST2  
🌱

### Kaiteiden materiaalit

● Silver, harjattu (ST4) 🌱

● Gold, harjattu (ST2) 🌱



HR81TR on yhtenäinen  
versio

Huom.:  
🌱 LEED/BREEAM



# Kun kestävyys on kaikki kaikessa

Vaativissa käyttöympäristöissä, joissa liikenne on erittäin vilkasta ja ratkaisulta vaaditaan ehdotonta kestävyttä, kulumiskestävempien materiaalien ja lisävarusteiden käyttö on välttämätöntä.

## Seinät

### Korroosionkestävä teräs



A  
Haponkestävä  
(AISI316)  
🌱




ST4  
Silver, ruostumaton  
teräs AISI 304  
🌱

## Ovet


### Korroosionkestävä teräs



ST4 / ST4LH\*\*  
Silver, ruostumaton  
teräs AISI 304  
🌱




F1\*  
Ruostumaton teräs  
AISI 304  
🌱



A\*  
Haponkestävä  
AISI 316  
🌱

## Lattia

### Metallilevy



AL  
Alumiini  
🌱



SS\*  
Ruostumaton teräs  
🌱



FE  
Sinkitty teräs  
🌱

## Katot

### Ilkivaltasuojaus (EN81-71)



CL80V  
Silver, harjattu ruostumaton teräs (ST4)  
🌱



CL96V  
Silver, harjattu ruostumaton teräs (ST4)  
🌱

### Katon pintamateriaalit



Silver brushed (ST4) 🌱

Huom.:


🌱 LEED/BREEAM

\* Ei saatavilla perus- / kohtalaiseen / raskaaseen käyttöön tarkoitettuihin oviin

\*\* Ei saatavilla KES 800 -oviin

## Jalkalistat

### Korroosionkestävä



ST4  
Silver, ruostumaton teräs  
(AISI 304)



## Törmäyslistat




BR1  
ST4 Silver, harjattu ruostumaton teräs



BR1  
Light Wood


## KSS 140 – ilkvallankestävä

### COP



KSC 143PH  
(osakorkea)  
KSC 143FH  
(täyskorkea)

### Etulevyn pintamateriaalit



Asturias Satin (F)



Scottish Quad (K)

### Kiinnitys

Korin ohjauspaneeli: uppoasenteinen  
Painike: pinta-asenteinen


### Tason laitteet



KSI 143



KSL 140



KSH 150

Huom.:

LEED/BREEAM

# Tyylikäs ilkvaltasuojattu merkinantolaitteisto

### KONE KSS 140

Vankkatekoinen, iskun-, naarmun- ja palonkestävä merkinantojärjestelmä, jonka roiskeveden kestävät (IPX3) painikkeet on helppo puhdistaa. Kestävä mutta silti näyttävä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun julkisen liikenteen, lentoasemien, julkisten rakennusten sekä asuin- ja toimistorakennusten ja ostoskeskusten hisseihin.

# Esteettömyyttä kaikille

Ratkaisumme parantavat liikumisen esteettömyyttä rakennuksen kaikille käyttäjille. Pienetkin muutokset voivat suuresti parantaa käyttäjäkokemusta.

## Peilit



Laajakulmapeili

## Asukasluettelo



Asennussuunta: vaaka tai pysty  
Koot: A3 tai A4

## Digitaalinen näyttö



15" LCD-näyttö, pinta-asenteinen



KONE tarjoaa innovatiivisia ja ekotehokkaita hissi-, liukuporras- ja automaattioviratkaisuja sekä järjestelmiä, joilla ne integroidaan nykyajan älykkäisiin rakennuksiin. Tuemme asiakkaitamme kaikissa vaiheissa suunnittelusta, valmistuksesta ja asennuksesta kunnossapitoon ja modernisointiin. KONE on johtavia yrityksiä ihmisten ja tavaroiden sujuvan rakennuksissa liikkumisen hallinnassa. Tämän ansiosta olemme luotettava kumppani rakennusten koko elinkaaren ajan. Olemme nopeita ja joustavia, ja meidät tunnetaan kiistattomana teknologiajohtajana, jonka innovaatioihin kuuluvat esimerkiksi KONE 24/7 Connected Services ja KONE UltraRope®. KONEella on yli 63 000 asiantuntevaa työntekijää, jotka palvelevat sinua maailmanlaajuisesti ja paikallisesti.

KONE Oyj

**Konsernihallinto**

Keilasatama 3  
PL 7  
Espoo 02150

Puh: +358 (0)204 75 1  
Faksi: +358 (0)204 75 4496

Y-tunnus: 1927400-1

Tämä julkaisu on tarkoitettu yleisiin tiedotustarkoituksiin. Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteen rakennetta ja teknisiä tietoja. Julkaisun mitään lausuntoa ei voida tulkita suoraksi tai epäsuoraksi takuiksi tai ehdoksi, joka koskisi tuotetta tai sen sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mikään esitteen lausunto ei muuta toimitussopimusten ehtoja. Painettujen ja todellisten värien välillä voi esiintyä pieniä eroja. KONE MonoSpace® DX, KONE EcoDisc® ja People Flow® ovat KONE Oyj:n rekisteröimiä tavaramerkkejä. Copyright © 2026 KONE Oyj.

[www.kone.fi](http://www.kone.fi)

5001-3/2026

**Dedicated to  
People Flow™**