






# MATERIAALIT JA LISÄVARUSTEET

KONE design collection

HISSIN SUUNNITTELU	4
SEINÄT	6
LATTIAT	8
ETUSEINÄ	10
KORIN / TASON OVIEN PINTAMATERIAALIT	11
MERKINANTOLAITTEET	12
VALAISIMET	18
KÄSIKAITEET	20
ISTUIMET	21
TÖRMÄYSLISTAT	21
JALKALISTAT	21
ASUKASLUETTELO JA INFOSCREEN	22
PEILIT	22



# SUUNNITTELE TÄYDELLINEN HISSI

Kun haluat luoda rakennukseesi yhtenäisen ilmeen, hissi on tärkeä osa kokonaisuutta. Yhdistelemällä KONEen joustavasta ja monipuolisesta valikoimasta materiaaleja ja lisävarusteita sinulla on mahdollisuus luoda hissi, joka istuu rakennuksesi ilmeeseen täydellisesti.

## KUINKA SUUNNITELLA YKSILÖLLINEN HISSIN SISUSTUS

### 1 Valitaan seinien, lattioiden ja ovien materiaalit

Kattava materiaalivalikoima takaa parhaat yhdistelmät ja niiden sopivuuden rakennuksen tyyliin, käyttötarkoitukseen ja budjettiin. Jos kestävyys ja mukavuus ovat tärkeitä, silloin paras vaihtoehto on kivilattia, joka on hyvin pitkäikäinen. Värikkäät tai puulaminaattiseinät tuovat taas hissiin lämmintä tunnelmaa. Kun hissin ainutlaatuisuutta halutaan tehostaa, kuvioidut teräs- ja lasipinnat auttavat rakennusta erottautumaan.

### 2 Valitaan valaisin

KONE tarjoaa kattavan valikoiman eri tyyliä valaisimia, joiden innovatiiviset ja modernit lampputarvikkeet viimeistelevät oikeanlaisen tunnelman. Valaisimet on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat parhaan mahdollisen valaistuksen, ehkäisevät häikäisyä ja varmistavat turvallisen ja miellyttävän hissimatkan. KONEen valaistusratkaisut ovat lisäksi energiatehokkaita – LED-valot kuluttavat 80 prosenttia vähemmän energiaa kuin tavalliset halogeenilamput.

### 3 Valitaan lisävarusteet

Lisävarusteiden on tarkoitus parantaa käyttömukavuutta. Valikoima koostuu erilaisista käsikaiteista, istuimista, korin ohjauspaneeleista, InfoScreenistä ja asukaslueteloista. KONEen lisävarusteet on suunniteltu täyttämään erilaisten käyttäjien ja rakennusten ainutlaatuiset tarpeet. Tarjoamme esimerkiksi lastensairaaloihin ja vanhainkoteihin kuvitettuja korin ohjauspaneeleita sekä yksilöllisiä ratkaisuja toimistoihin, hotelleihin ja liikekeskusympäristöihin.

## MATERIAALIT JA LISÄVARUSTEET KAIKKIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN

Tässä esitteessä esitellään korin sisustusmateriaalit ja lisävarusteet. Vaihtoehdot on jaettu kahteen kategoriaan: standardi ja premium. Premium-materiaaleissa ja -lisävarusteissa on käytetty ainutlaatuisia ja laadukkaita materiaaleja ja komponentteja ja ne on merkitty -tunnuksella.

Kaikki komponentit on valittu huolellisesti ja ne on suunniteltu miellyttävän näköisiksi ja käytännöllisiksi. Valikoima sisältää useita lisävarusteita, jotka täydentävät hissin esteettömyyttä ja ovat ilkevaltasäännösten mukaisia.

Esitteen materiaalit ja lisävarusteet ovat saatavana KONE MonoSpace® 500-, KONE MonoSpace® 700- ja KONE MiniSpace™ -hissiratkaisuissa sekä KONE ReFresh™ 200- ja KONE ReFresh™ 800 -hissikoreissa.

Suunnitteluinspiraation lisäämiseksi tutustu KONE Design Collection -korin sisustusteemoihin ja suunnittele oma hissin sisustus KONE Car Designer -työkalulla osoitteessa [www.kone.fi/suunnittelu](http://www.kone.fi/suunnittelu). Ota yhteyttä KONE-yhteyshenkilösi ja kysy lisää sisustusvaihtoehdoista ja hissin hankintaan liittyvistä asioista.



## KORIN SISUSTUSELEMENTIT



reddot award 2016  
winner

KONEen palkitut vaakasuorat, tyylikkääät seinäpaneelit luovat hissiin tilantuntua.

**Seinien asettelu**



- Kaikki materiaalit ovat saatavana pystysuorissa seinissä kahdella paneelilla ja vaakasuorissa seinissä neljällä paneelilla KONE MonoSpace® 500-, KONE MonoSpace® 700- ja KONE MiniSpace™ -hissiratkaisuissa sekä KONE ReFresh™ 800 -hissikorissa.
- KONE ReFresh™ 200 -hissikorissa on yksi pystysuora paneeli takaseinässä. Vaakasuorat paneelit eivät ole saatavana KONE ReFresh™ 200 -hissikorissa.

**Materiaalien mitat ja vaihtelut**


- Kuvitettuja ratkaisuja ei löydy esitteestä. Kysy KONE-yhteyshenkilöltäsi Car Designer -työkalusta ja näytepaloista.
- Aidot puulaminaatit on tehty luonnonmateriaaleista, joten ne saattavat vaihdella.

**Premium-materiaalit**


- Premium-materiaalit on merkitty **P** -tunnuksella. Premium-materiaalit, poislukien Shangri-la Gold eivät ole saatavana KONE ReFresh™ 200 -hissikorissa.

Pystysuora  
Yksi paneeliPystysuora  
Kaksi paneeliaVaakasuora  
Neljä paneelia**Maalattu teräs**

Ei saatavana KONE ReFresh™ 200 -hissikorissa

P50  
Cloud WhiteP51  
Misty GrayP52  
Sunny YellowP53  
Dawn RedP54  
Sky Blue**Harjattu ruostumaton teräs**F  
Asturias SatinSS1  
Shangri-La GoldH  
Murano MirrorSS2  
Vegas GoldSS3  
Paris Black**Peilikiillotettu ruostumaton teräs**K  
Scottish QuadTS1  
Flemish LinenSS4  
Aqua WeaveSS6  
Sunlit Twill**Kuvioitu ruostumaton teräs (valsattu)**ES1  
Silver DiamondES2  
Silver BambooES3  
Silver High-rise

## Teräs



**Z**  
Sinkkipäällystetty,  
paikallinen maali tai koristus  
Ei saatavana KONE ReFresh™  
200-hissikorissa.

## Muovipinnoitettu teräs



**R30**  
Nordic Gray

## Märkähiottu ruostumaton teräs



**A (AISI316)**  
Acid proof  
Saataavilla vain EN 81-71  
standardin mukaisiin  
KONE MonoSpace® 500 ja  
MonoSpace® 700 malleihin

## Metallilaminaatti



**L200**  
Oriental Gold



**L201**  
Oriental Bronze  
Materiaalin erityisominaisuuksista  
johtuen seinäpaneelin  
harjanjäljet saattavat vaihdella.  
Jälkien tasaisuutta ei pystytä  
takaamaan.


## Laminaatti




**L202**  
Hazel Oak



**L203**  
Almond Oak



**L204**  
Cherry Oak



**L205**  
Ebony Oak




**L206**  
Mandarin Orange



**L207**  
Lime Green



**L208**  
Lotus Blue



**L209**  
Snowberry White



**L226**  
Misty Gray



**L227**  
Sunny Yellow



**L228**  
Dawn Red


## Kuvioitu laminaatti




**L210**  
Graphic Bamboo



**L212**  
Color Cool



**L215**  
Aqua Black




**L216**  
Windwall White


## Aito puulaminaatti




**L219**  
Oak



**L220**  
Walnut




**L221**  
Wenge



**L222**  
Black Oak


## Värillinen lasi (läpinäkymätön)

GW1  
Siberian GlazeGW11  
Soho Glaze

P

## Läpinäkyvä lasi

Ei saatavana KONE ReFresh™ 200 -hissikorissa

TW1  
Glass

Laseinät ovat saatavana vain pystysuorina paneeleina.

## Kuviollinen lasi

G5\*  
Silver Flow

P

G7  
Silver Chain

P

G11  
Classic Bamboo

P

## Huom.

- \* Heijastava peilipinta
- \*\* Läpinäkyvä pinta



Laseinä on saatavana KONE MonoSpace® 500 -hississä vain takaseinään ja yhtenä kappaleena. Lasiset sivuseinät ovat mahdollisia joissakin KONE MonoSpace® 700- ja KONE ReFresh™ 800 -ratkaisujen mitoissa. Kysy lisää KONE-yhteyshenkilöltäsi.

## Metalli




AL  
Alumiini

P

## Kivikomposiitti

SF30  
Chalk WhiteSF31  
Grainy SandSF32  
Diorite BlackSF33  
Brass Brown

## Kumi

RC6  
Dallas BlackRC20  
Smoke GrayRC21  
Denver GrayRC22  
Shell GrayRC24  
Dusk Blue

## Vinyyli

VF20  
Ash GrayVF22  
Carbon GrayVF23  
Steel GrayVF25  
Flakey Gray

## Räätälöity lattia

0  
Raaka pinta, räätälöity viimeistely





3↑

24  
2000  
0 1 2  
=

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8

□ ⊕ ⊗

↑ε

24  
2000  
0 1 2  
=

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8

□ ⊕ ⊗

## Teräs



**Z**  
Raaka pinta, räätelöity  
viimeistely

Muovipinnoitettu  
teräs


**R30**  
Nordic Gray

Märkähiottu  
ruostumaton teräs

**A (AISI316)** P  
Acid proof  
Saatavilla vain EN 81-71  
standardin mukaisiin  
KONE MonoSpace® 500 ja  
MonoSpace® 700 malleihin

## Maalattu teräs

Ei saatavana KONE ReFresh™ 200 -hissikorissa




**P50**  
Cloud White




**P51**  
Misty Gray

## Kuvioitu ruostumaton teräs (valssattu)



**K**  
Scottish Quad



**TS1**  
Flemish Linen



**SS4**  
Aqua Weave

## Harjattu ruostumaton teräs



**F**  
Asturias Satin



**SS1** P  
Shangri-La Gold

## Peilikiillotettu ruostumaton teräs




**H**  
Murano Mirror



**SS2** P  
Vegas Gold




**SS3** P  
Paris Black



Kapea karmi



Karmillinen ovi



Edustallinen ovi

**Huom**

Edustojen viimeistelyt vaihtelevat ovityypin mukaan. Kysy lisää KONE-yhteyshenkilöltäsi.

Ruostumaton teräs




F Asturias Satin




H Murano Mirror P




SS1 Shangri-La Gold P



K Scottish Quad



TS1 Flemish Linen



SS4 Aqua Weave


Kuvioitu ruostumaton teräs (valssattu)

Muovipinnoitettu teräs




R30 Nordic Gray


Maalattu teräs




P 50 Cloud White



P 51 Misty Gray




P55 Thunder Gray  
Vain tason oviin



P Maalattu teräs

Etsattu ruostumaton teräs



ES2 Silver Bamboo P




ES3 Silver High-rise P



ESS Brushed Bamboo P

Teräs




Z Raaka pinta,  
paikallinen viimeistely

Märkähiottu ruostumaton teräs



A (AISI316)  
Acid proof P  
Saatavilla vain EN 81-71  
standardin mukaisiin  
KONE MonoSpace® 500 ja  
MonoSpace® 700 malleihin

Lasi



TW1 Transparent

Kuviollinen läpinäkyvä lasi




G14 White Bamboo P

KSS 140

UPPOASENTEINEN, ILKIVALTASUOJATTU  
MERKINANTOLAITE

Saatavana vain pystysuorassa paneelissa  
Täyttää EN81-71 kategoriä 1:n vaatimukset



KSC 143  
Osakorkea


KSC 143  
Täyskorkea  
(Leveys 225)  
CH\*

Korin ohjauspaneeli (COP)


**Pintamateriaali:**  
Scottish Quad (K) kuvioitu ruostumaton teräs  
Asturias Satin (F) harjattu ruostumaton teräs

**Näytöt:** Pistematriisi


Tason laitteet



KSI 143



KSH 140




KSL 140

EN81-20 -standardin mukainen tasokutsupainike

KSS 280

PINTA-/UPPOASENTEINEN MERKINANTOLAITE



KSC 286  
Täyskorkea  
Uppoasenteinen




KSC 286  
Osakorkea  
Pinta-asenteinen

Korin ohjauspaneeli (COP)


**Pintamateriaali:**  
Musta polykarbonaatti ja syvämuotoiltu harjattu ruostumaton teräs, pystysuora harjaus

**Näytöt:** Ositettu LCD

Tason laitteet



KSI 286



KSL 280



KSL 286  
Simplex



KSL 286  
Duplex

\* Huom

Korin ohjauspaneelin tarkka mitta vaihtelee korin korkeuden (CH) ja valaisimen mukaan



reddot design award  
winner 2012

## KSS 420

### PINTA-ASETEINEN MERKINANTOLAITE

Saatavana vain pystysuorassa paneelissa  
Ei saatavana KONE ReFresh™ 200 -hissikoriin



KSS 420  
Osakorkea

#### Korin ohjauspaneeli (COP)

**Pintamateriaali:**  
Asturias Satin (F) harjattu  
ruostumaton teräs

**Näytöt:**  
KSC 420: 7-segmenttinen  
KSC 421: Pistematriisi

#### Tason laitteet



KSH 470



KSI 470



KSI 471



KSL 420

## KSS 470

### PINTA-ASETEINEN MERKINANTOLAITE

Saatavana vain pystysuorassa paneelissa  
Ei saatavana KONE ReFresh™ 200 -hissikoriin



KSS 470  
Täyskorkea

#### Korin ohjauspaneeli (COP)

**Pintamateriaali:**  
Asturias Satin (F) harjattu  
ruostumaton teräs

**Näytöt:**  
KSC 470: 7-segmenttinen  
KSC 471: Pistematriisi

#### Tason laitteet



KSH 470



KSI 470



KSI 471



KSL 470

**\* Huom**

Korin ohjauspaneelin tarkka mitta vaihtelee korin korkeuden (CH) ja valaisimen mukaan



## KSS 670

## UPPOASENTEINEN MERKINANTOLAITE

Neliön malliset napit saatavilla myös KONE MonoSpace® 700 ja KONE MiniSpace™ -hisseihin



KSC 673/675  
Täyskorkea

## Korin ohjauspaneeli (COP)


## Pintamateriaali:

Asturias Satin (F) harjattu ruostumaton teräs  
Murano Mirror (H) peilikiillotettu  
ruostumaton teräs  
Golden Mirror (HTIN) P kiillotettu  
ruostumaton teräs

## Näytöt:


KSC 573: Vierivä pistematriisi  
KSC 575: Mustavalkoinen LCD

## Tason laitteet




KSH 660


KSH 670



KSI 673/675



KSA 673



KSL 670

EN81-70 -standardin  
mukainen tasokutsupainike

## KSS 800

## PINTA-ASENTEINEN MERKINANTOLAITE

KONE Destination -kohdeohjausjärjestelmä  
Ei saatavana KONE ReFresh™ 200 -hissikorissa



KSC 863  
Täyskorkea

## Korin ohjauspaneeli (COP)

## Pintamateriaali:


Musta polykarbonaatti

## Näytöt:

KSC 863: Vierivä pistematriisi


KSC 853 Osakorkea, saatavana  
myös leveydellä 200 mm ja  
korkeudella 1300 mm

## Kohdeohjauspaneeli (DOP)



KSP 853

## Hissin tunniste (EID)



KST 850  
Passiivinen

KST 860  
Aktiivinen



reddot design award  
winner 2012

## \* Huom

Korin ohjauspaneelin tarkka mitta vaihtelee  
korin korkeuden (CH) ja valaisimen mukaan



KSC 977 P  
Täyskorkea

Korin ohjauspaneeli (COP)


**Pintamateriaali:**

Asturias Satin (F) harjattu ruostumaton teräs  
 Murano Mirror (H) peilikiillotettu ruostumaton teräs  
 Golden Mirror (HTIN) P kiillotettu ruostumaton teräs

**Näytöt:**

KSC 977: LCD-näyttö

Tason laitteet



KSI 977


CH\*



KSI 983/987\*\*



KSL 670



EN81-70 -standardin mukainen tasokutsupainike

150

\*\* Huom  
 Saatavana vain KONE MonoSpace® 700- ja KONE MiniSpace™ -hisseissä

# KONE DESIGN -MERKINTOLAITTEET

## KSC D20

Osakorkea korin ohjauspaneeli (COP)  
 Leveys 200 mm, korkeus 1300 mm



### Tasaväriset



Amber Red

Blue

Orange

Green

Gray

Brown

Snow White

Ivory Black

### Kuvidut



Red Diamond

Blue Diamond

Citylights Orange

Citylights Green

Gray Bamboo

Brown Bamboo

White Wire

Black Wire

## KONE KSS D -MERKINANTOLAITTEET

### KSC D20

Osakorkea  
Korin ohjauspaneeli  
(COP)



▲  
Leveys 200 mm,  
Korkeus 1300 mm  
KSC D23,  
Harjattu ruostumaton  
teräs

### KSC D50 ja D60 -sarja

Täyskorkea  
Korin ohjauspaneeli  
(COP)



◀  
Leveys 225 mm,  
Korin ohjauspaneelin tarkka mitta  
vaihtelee korin korkeuden (CH) ja  
valaisimen mukaan  
KSC D53 pinta-aseteinen  
ja KSC D63 upposenteinen,  
harjattu ruostumaton teräs

### UNIQUE DESIGNS


Saatavissa osakorkea ja täyskorkea korin ohjauspaneeli (COP)




Blocks

Zoo

Numbers




KSC D53



KSC D63

### KSS D -sarjan tason laitteet




**Huom.**  
Pintamateriaalit voidaan  
myös räätälöidä asiakkaan  
toiveiden mukaisesti. Ota  
yhteyttä paikalliseen  
KONE yhteyshenkilöösi  
kuullaksesi lisää  
vaihtoehtoja.

EN81-70 standardin mukainen laite saatavilla  
kaikissa eri väri vaihtoehtoissa.



Tyyppi: **RL12\***, Integrated valaistus  
 Pintamateriaalit: Cloud White (P50)  
 Misty Gray (P51)  
 Valotyyppi: LED-valot (pyöreä)  
 Huom: Saatavana vain KONE MonoSpace® 500-hissiin



Tyyppi: **CL80**  
 Pintamateriaalit: Asturias Satin (F)  
 Cloud White (P50)  
 Murano Mirror (H) **P**  
 Valotyyppi: KONE Eco -spottivalaistus (pyöreä)



Tyyppi: **CL88**  
 Pintamateriaalit: Asturias Satin (F)  
 Cloud White (P50)  
 Murano Mirror (H) **P**  
 Valotyyppi: LED-valot (pyöreä)



Tyyppi: **RL14**  
 Pintamateriaalit: Asturias Satin (F)  
 Cloud White (P50)  
 Misty Gray (P51)  
 Valotyyppi: Kattoon integroitu LED-paneeli  
 Huom: Saatavilla vain KONE MonoSpace® 500-hissiin



Tyyppi: **CL94**  
 Pintamateriaalit: Asturias Satin (F)  
 Cloud White (P50)  
 Murano Mirror (H) **P**  
 Valotyyppi: T5-loisteputket  
 Huom: EN81-71 kategoria 1:n vaatimukset täyttävä versio saatavilla



Tyyppi: **CL95**  
 Karmien pintamateriaalit: Asturias Satin (F)  
 Murano Mirror (H) **P**  
 Keskiön pintamateriaalit: Cloud White (P50)  
 Valotyyppi: T5-loisteputket



Tyyppi: **CL97**  
 Pintamateriaalit: Asturias Satin (F)  
 Murano Mirror (H) **P**  
 Shangri-La Gold (SS1) **P**  
 Valotyyppi: LED-valot (neliö)



Tyyppi: **CL98**  
 Pintamateriaalit: Asturias Satin (F)  
 Murano Mirror (H) **P**  
 Valotyyppi: LED-valot (suorakaide)



Tyyppi: **CL104**  
 Karmien pintamateriaalit: Asturias Satin (F)  
 Murano Mirror (H) **P**  
 Keskiön pintamateriaalit: Cloud White (P50)  
 Valotyyppi: T5-loisteputket





Tyyppi: **CL151**

P

Karmien pintamateriaalit: Asturias Satin (F)  
Shangri-La Gold (SS1)  
Valotyyppi: Himmennetty valkoinen  
LED-paneeli, tasainen tai  
grafiikalla

## LED-paneelien grafiikat



1  
Geometric



2  
High-Rise



3  
Bamboo



Tyyppi: **CL162**

P

Karmien pintamateriaalit: Asturias Satin (F)  
Murano Mirror (H)  
Yläpaneeli: Cloud White (P50)  
Valotyyppi: T5-loisteputket ja LED-valot (neliö)



Tyyppi: **CL181**

P

Pintamateriaalit: Asturias Satin (F)  
Murano Mirror (H)  
Shangri-La Gold (SS1)  
Vegas Gold (SS2)  
Valotyyppi: LED


Alla ja sivulla 23 olevissa kuvissa CL181-valaistus asennettuna koriin.



Tyyppi: **CL193**

P

Karmien pintamateriaalit: Asturias Satin (F)  
Keskipaneelit: Cloud White (P50)  
Valotyyppi: T5-loisteputket




Tyyppi: **LF1**

Karmien pintamateriaalit: Asturias Satin (F)  
Cloud White (P50)  
Misty Gray (P51)  
T5-loisteputket

Valotyyppi:

### Huom:

Saatavilla vain EN81-71-standardin mukaiseen  
(kategoria 1) KONE MonoSpace® 700 -hissiin



CL181-valaistus asennettuna koriin.




CL181



**HR61\***  
Pyöreä  
Pintamateriaalit:  
Harjattu ruostumaton teräs (F)  
Peilikiillotettu ruostumaton teräs (H) **P**



**HR62**  
Kulmikas  
Pintamateriaalit:  
Harjattu ruostumaton teräs (F)  
Peilikiillotettu ruostumaton teräs (H)



**HR63** **P**  
Litteä  
Pintamateriaalit:  
Harjattu ruostumaton teräs (F)  
Peilikiillotettu ruostumaton teräs (H)



**HR64\***  
Pyöreä, kaareva  
Täyttää EN81-71 kategoria 1:n vaatimukset  
Pintamateriaalit:  
Harjattu ruostumaton teräs (F)  
Peilikiillotettu ruostumaton teräs (H)  
Kultaharjattu ruostumaton teräs (SS1)



**F**  
Harjattu ruostumaton teräs



**H** **P**  
Peilikiillotettu ruostumaton teräs



**SS1** **P**  
Kultaharjattu ruostumaton teräs



**HR65\***  
Kolmikulmainen, kaareva  
Täyttää EN81-71 kategoria 1:n vaatimukset  
Pintamateriaalit:  
Harjattu ruostumaton teräs (F)  
Peilikiillotettu ruostumaton teräs (H) **P**



**HR81**  
Pyöreä, sivuseinä- ja lattia-asenteinen  
Pintamateriaalit:  
Harjattu ruostumaton teräs (F)  
Peilikiillotettu ruostumaton teräs (H)  
Kultaharjattu ruostumaton teräs (SS1)  
Ei saatava KONE ReFresh™ 200 -hissikorissa




**HR94** **P**  
Pyöreä, kaareva, ilkivaltasuojattu  
Täyttää EN81-71 kategoria 2:n vaatimukset  
Pintamateriaalit:  
Harjattu ruostumaton teräs (F)  
Saatavana vain KONE MonoSpace® 700- ja KONE MiniSpace™ -hisseissä



**HR31**  
Pyöreä  
Aluminium (LBE), mustat päätytulpat



**HR34**  
Pyöreä, kaareva  
Aluminium (LBE), mustat päätytulpat



\* Saatavana myös jatkuvana käsikaiteena



**HR71\*\***  
Pyöreä  
Tumma puu, ruostumattomat teräskiinnikkeet (WDF)



**HR71\*\***  
Pyöreä  
Vaalea puu, ruostumattomat teräskiinnikkeet (WLF)

\*\* Saatavana kultaharjattuilla ruostumattomilla **P** teräskiinnikkeillä



FS1  
L202  
Hazel Oak



FS1  
L205  
Ebony Oak



FS1  
L224  
Black Coal



BR1  
Flemish Linen (TS1)




BR1  
Lava Black (RC26)




BR1  
Light Wood (WL) P



BR1  
Dark Wood (WD) P




F  
Asturias Satin



SS1  
Shangri-La Gold P

## Asukasluettelo

**TD3**

Karmin pintamateriaalit:  
Harjattu tai kiillotettu alumiini

Painetut asukasluettelot ovat täysin räätälöitävissä ja ne voidaan helposti päivittää asiakkaan tarpeiden mukaan.

## Koot



**TD1/TD3\***



**TD2/TD4\*€**

Luettelot voidaan asentaa joko pysty- tai vaakasuoraan

**\* Huom**

TD3 ja TD4: saatavilla harjattu ruostumaton teräs pohja, temperoitu lasi

## Digitaalinen InfoScreen

**IS08**

Vakio, näyttö 8.4"  
Pinta-asenteinen

Kysy mahdollisista lisäominaisuuksista  
KONE-yhteyshenkilöltäsi.

**IS15**

Premium, näyttö 15" **P**  
Pinta-asenteinen

Karmin pintamateriaalit: Harjattu  
tai kiillotettu ruostumaton teräs


**\* Huom**

Ei saatavilla KONE MonoSpace® 500 -hissiin




## KOOT JA SIJOITUS


Peilit voidaan asentaa hissin taka- tai sivuseiniin. Peilin ja käsikaiteiden mitat määräytyvät seinän leveyden mukaan. Kysy lisää KONE-yhteyshenkilöltäsi.




**MR1**  
Osaleveä/osakorkea



**MR1**  
Osaleveä/keskikorkea



**MR1** **P**  
Täysleveä/osakorkea



**MR1** **P**  
Täysleveä/täyskorkea







KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä, joka tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia hissi-, liukuporras- ja automaattioviratkaisuja sekä mahdollisuuden integroida KONEen People Flow -ratkaisut osaksi nykyaikaisia rakennuksia.

Haluamme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti ja viivytyksettä. Tuemme asiakkaitamme rakennuksen koko elinkaaren ajan laitteiden suunnittelusta ja rakennustyönaikaisista ratkaisuista kunnossapitoon ja peruskorjaukseen.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan ratkaisujamme tehokkaalla tutkimus- ja kehitystoiminnalla. Lisäksi otamme ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioon kaikessa toiminnassamme. Olemme alamme teknologiajohtaja ja tunnettu merkittävistä innovaatioista, joista esimerkkeinä ovat KONE MonoSpace®, KONE EcoMod™ ja KONE UltraRope™.

**KONE Hissit Oy**  
**[www.kone.fi](http://www.kone.fi)**