

MATERIAALIT JA LISÄVARUSTEET

KONE MonoSpace® 500 DX, KONE MonoSpace® 700 DX
KONE MiniSpace™ DX, KONE TranSys™ DX -henkilöhissi

MATERIAALIT JA LISÄVARUSTEET HISSIKORIN SISUSTUKSEEN

Tästä esitteestä löydät laajan valikoimamme sisustusmateriaaleja ja lisävarusteita.

Kaikki komponentit on suunniteltu miellyttävän näköisiksi ja käytännöllisiksi. Valikoima sisältää useita lisävarusteita, jotka täydentävät hissien esteettömyyttä ja ovat ilkeävaltasääntöjen mukaisia.

Esitteen materiaalit ja lisävarusteet ovat saatavilla KONE MonoSpace® 500 DX-, KONE MonoSpace®700 DX-, KONE MiniSpace™ DX- ja KONE TranSys™ DX Passenger -hissiratkaisuille.


Meiltä löydät budjettiin sopivat ratkaisut korin sisustukseen ja rakennuksen kaikkiin käyttövaatimuksiin.

Seinät	3
Lasi ja peili yhdistelmät	4
Peilit	5
Ovet	5
Lattiat	6
Katot	6
Käsikaiteet	7
Jalkalistat	7
Törmäyslistat	7
Istuimet	7
Asukasluettelo ja Digitaalinen näyttö	7



ÄLYKKÄÄMPÄÄ RAKENTAMISTA

Uudet suunnittelutyökalumme auttavat sinua säästämään aikaa ja löytämään oikeat ratkaisut korin yksityiskohtia myöten.



KONE CAR DESIGNER

Herätä visiosi henkiin 3D-mallina joko käyttämällä valmiita korin sisustusteemoja tai luomalla yksilöllinen sisustus yhdistelemällä materiaaleja, valaistuksia ja lisävarusteita.

KONE CAR DESIGNER -ÄLYPUHELINSOVELLUS

Katso, miltä hissikorin sisustus näyttää mukaansatempaavan virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden (VR ja AR) kautta.

KOKEILE SUUNNITTELUTYÖKALUAMME

cardesigner.kone.fi

KATSEEN VANGITSEVAT JA KESTÄVÄT SEINÄMATERIAALIT


Likaa ja sormenjälkiä hylkivät erityispinnat ehkäisevät tahraantumista sekä auttavat pitämään ruostumattoman teräspinnan puhtaana.

TERÄS


MAALATTU TERÄS




HARJATTU RUOSTUMATON TERÄS




ETSATTU RUOSTUMATON TERÄS




PEILIKIILLOTETTU RUOSTUMATON TERÄS




SINKKIPÄÄLLYSTETTY TERÄS



SATIN STEEL



KUVIOITU RUOSTUMATON TERÄS




Huom.
* Saatavilla vain KONE MonoSpace 700® DX- ja KONE TranSys™ DX Passenger -hissiratkaisuille.


Uudet ja innovatiiviset älypintalaminaatit auttavat pitämään hissien puhtaana ja edustavana niin antimikrobisten kuin tahroja, hankaumia ja naarmuja hylkivien pintojen avulla. Kaikki pienet pintanaarmut voidaan "parantaa".

LAMINAATTI


ÄLYPINTALAMINAATTI




3D-LAMINAATTU





METALLI-LAMINAATTI



VAKIOLAMINAATTI




PUU- JA KIVILAMINAATTI




Pidennetty toimitusaika
 Joutsenmerkki *
 LEED/BREEAM **
 LEED/BREEAM ** ja Joutsenmerkki *
* Materiaalia voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.
** Materiaali täyttää LEED:n/BREEAM:n vähäpäästöiset materiaalit -vaatimukset.
Lisävarusteet eivät kuulu vaatimusten soveltamisalaan.

KORISTEELLISET LASI- JA PEILYHDISTELMÄT


Sisusta koria koristeellisilla lasi- ja peilyhdistelmillä. Valikoimasta löydät yksiväristä ja kuviollista lasia sekä värillisiä peilejä.



VÄRILLINEN LASI




KUVIOLLINEN LASI



LÄPINÄKYVÄ LASI

PEILI



Huom.
Koristeellinen lasi saatavana vain KONE MonoSpace® 500 DX- ja KONE MonoSpace® 700 DX -hissiratkaisuille. Koristeellinen lasi rajoittaa katon suunnittelu- ja esteettömyysratkaisuja.


Pidennetty toimitusaika
 Joutsenmerkki **
 LEED/BREEAM ***
 LEED/BREEAM *** ja Joutsenmerkki **

* Saatavilla vain läpinäkyvälle takaseinälle: ei voida yhdistää peiliratkaisujen kanssa.
 ** Materiaalia voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.
 *** Materiaali täyttää LEED:n/BREEAM:n vähäpäästöiset materiaalit -vaatimukset.
 Lisävarusteet eivät kuulu vaatimusten soveltamisalaan.


PEILIT

Peilit luovat tilan tuntua ja heijastavat korin tärkempiä sisustuselementtejä.


SEINÄPEILI




MR1
Osaleveä /
Osakorkea



MR1
Täysleveä /
Osakorkea



MR1
Osaleveä /
Keskikorkea



MR1
Täysleveä /
Täyskorkea

LAAJAKULMAPEILI



Laajakulmapeili
yhteensopiva EN81-
70z kanssa.


OVET

Sovita hissien ovi, sisäänkäynti ja korin sisustus yhteen ja luo saumaton vaikutelma.

HARJATTU RUOSTUMATON TERÄS




MAALATTU TERÄS



KUVIOITU TERÄS




SINKKIPÄÄLLYSTETTY TERÄS




PEILIKIILLOTETTU RUOSTUMATON TERÄS



ETSATTU RUOSTUMATON TERÄS



LASI



HUOM.
Saatavuus vaihtelee ovityyppien ja tuotteiden mukaan.
Materiaalit saatavilla:
KES 100 base duty: TW1, F, SS1, K, TS1, Z, RALxx
KES 201 ja KES 202 base duty: P51, P61, P63, F, K, TS1, Z
KES 600 mid duty: P51, P63, TW1, F, F1, H, SS1, K, TS1, CB, Z, RALxx
KES 800 high duty: Kaikki materiaalit

[E] Pidennetty toimitusaika

[J] Joutsenmerkki *


[L] LEED/BREEAM **

[L] LEED/BREEAM ** ja Joutsenmerkki *


* Materiaalia voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

** Materiaali täyttää LEED:n/BREEAM:n vähäpäästöiset materiaalit -vaatimukset.


Lisävarusteet eivät kuulu vaatimusten soveltamisalaan.



Edustallinen ovi



Karmillinen ovi



Kapea karmi

LATTIAT

Valikoimasta löydät ratkaisut eri käyttötarkoituksiin, esimerkiksi kovan käytön kestävän kivikomposiitin.

KUMI




RC30 Carbon Black
RC31 Quartz Gray
RC32 Beige Gray
RC33 Granite Gray
RC34 Accent Green

KIVIKOMPOSIITTI / KERAAMINEN



SF40 White Marble
SF41 Beige Chalk
SF42 Gray Granite

EKOLATTIA




EF Natural Oak

TERÄS



SS * Ruostumaton teräs
ST * Chequered steel

METALLI



AL Alumiini

RÄÄTÄLÖITY LATTIA



0 Raaka pinta, räätälöity viimeistely

Note:

* Ei saatavilla KONE MonoSpace® 500 DX -malliin

Pidennetty toimitusaika

Joutsenmerkki *

LEED/BREEAM **

LEED/BREEAM ** ja Joutsenmerkki *

* Materiaalia voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

** Materiaali täyttää LEED:n/BREEAM:n vähäpäästöiset materiaalit -vaatimukset.

Lisävarusteet eivät kuulu vaatimusten soveltamisalaan.

KATOT

Laaja valikoimamme kattoja ja valaisimia on helppo soveltaa erilaisiin ympäristöihin.

ALASLASKETTU KATTO – PREMIUM



CL151
Pintamateriaalit:
Murano Mirror (H)
Shangri-La Gold (SS1)
Valotyyppi: LED-paneeli



CL182
Pintamateriaalit:
Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H)
Shangri-La Gold (SS1)
Carbon Black (CB)
Valotyyppi: LED-valot (pyöreä ja palkki)



CL195
Pintamateriaalit:
Cottongrass White (P63)
Valotyyppi: 3D design-katto
LED-valot (pyöreä ja palkki)



CL196
Pintamateriaalit:
Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H)
Carbon Black (CB)
Valotyyppi: LED-valot (pyöreä ja palkki)

STANDARDI KATTO



CL80 / CL80V *
Pintamateriaalit:
Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Valotyyppi: LED-valot (pyöreä)



CL80 FFL/FF
Pintamateriaalit:
Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Valotyyppi: LED-valot (pyöreä)



CL81
Pintamateriaalit:
Asturias Satin (F)
Carbon Black (CB)
Valotyyppi: LED-valot (pyöreä, musta)




CL82
Pintamateriaalit:
Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H)
Valotyyppi: Suunnatut LED-valot
Värillinen heijastin
valkoisena, keltaisena
tai sinisenä



CL96 / CL96V *
Pintamateriaalit:
Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Valotyyppi: LED PCB



CL96 FFL/FF
Pintamateriaalit:
Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Valotyyppi: LED PCB



CL109
Pintamateriaalit:
Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Valotyyppi: LED PCB

INTEGROITU KATTO



LF1/LF1V *
Pintamateriaalit:
Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Vain MonoSpace® DX 700 -malliin



RL12
Pintamateriaalit:
Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Vain MonoSpace® DX 500 -malliin



RL14
Pintamateriaalit:
Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Vain MonoSpace® DX 500 -malliin

MATERIAALIT



P63
Cottongrass White
Maalattu teräs



F
Asturias Satin
Harjattu
ruostumaton teräs



H
Murano Mirror
Peilikiillotettu
ruostumaton teräs



CB
Carbon Black
Harjattu
ruostumaton teräs
(sormenjälkiä
hylkivä)



SS1
Shangri-La Gold
Harjattu
ruostumaton teräs

HUOM.

* CL80V, CL96V ja LF1V saatavilla vain materiaalilla F Asturias Satin harjattu ruostumaton teräs

LISÄVARUSTEET

Viimeistele sisustus hyödyntämällä laajaa lisävarustevalikoimaamme. Sieltä löydät esimerkiksi hygieenisen bakteereiden leviämistä estävän antimikrobi -pinnoitetun käsikaiteen.

KÄSIKAITEET



HR61
F



HR65
F



HR34
LBE (musta)



HR94
F
Täyttää EN81-71 kategoria 2:n
vaatimukset
Vain MonoSpace® DX 700 -malliin




HR81-HR81TR
F, SS1, P70



HR71
WDO - Tumma puu
ruostumattomat
teräskiinnikkeet



HR64-HR64TR
F, SS1, P70,
Täyttää EN81-71
vaatimukset



H64 and HR81saatavana
jatkuvana käsikaiteena
(HR64TR and HR81TR)

FINISHES



F
Asturias Satin
Harjattu
ruostumaton
teräs



P70
Carbon Black
Harjattu
ruostumaton
teräs
(sormenjalkia ja
naarmuja hylkivä,
anti-mikrobinen)



SS1
Shangri-La Gold
Harjattu
ruostumaton teräs

JALKALISTAT



F - Asturias Satin
F1 - Asturias Satin *
A - Acid Proof *



SS1 - Shangri-La Gold



CB - Carbon Black
(sormenjalkia hylkivä) **



KONE MonoSpace® 700 DX ja KONE TranSys™ DX Passenger -hissiratkaisuissa vaaditaan jalkalistat.

KONE MonoSpace® 500 DX -hissiratkaisuissa vaaditaan jalkalistat laminaattiseinille ja kivilattialle.

* Saatavilla vain KONE MonoSpace® 700 DX ja KONE TranSys™ DX Passenger -hissiratkaisuille.

** Saatavilla vain KONE MonoSpace® 500 DX -hissiratkaisulle vakiokokoon koriin.

Pidennetty toimitusaika

TÖRMÄSLISTAT



BR2
TS - Flemish Linen



BR2
L236 - Natural Oak



BR2
L239 - Blackened Oak



ISTUIMET



L234
Granite Gray



ASUKASLUETTELO JA DIGITAALINEN NÄYTTÖ

ASUKASLUETTELO



Asukasluettelot ovat täysin räätälöitävissä ja ne voidaan helposti päivittää asiakkaan tarpeiden mukaan. Luettelot voidaan asentaa joko pysty- taivaakasuoraan.

Koot:



A4
TD3 *



A3
TD4 *

Materiaalit:
Harjattu ruostumaton teräs,
temperoitu lasi, harjattu tai
kiillotettu alumiini.

DIGITAALINEN NÄYTTÖ



15"LCD-näyttö
Pinta-asennettava

Hissin seinälle asennettava näyttö on osa KONE Information -järjestelmää, joka helpottaa kommunikointia ja tiedonvälitystä hissien ajon aikana. Näytön sisällönhallinta onnistuu helposti verkon kautta.

Pidennetty toimitusaika

Joutsenmerkki *

LEED/BREEAM **

LEED/BREEAM ** ja Joutsenmerkki *

* Materiaalia voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

** Materiaali täyttää LEED:n/BREEAM:n vähäpäästöiset materiaalit -vaatimukset. Lisävarusteet eivät kuulu vaatimusten soveltamisalaan.

KONE tarjoaa innovatiivisia ja ekotehokkaita hissi-, liukuporras- ja automaattioviratkaisuja sekä järjestelmiä, joilla ne integroidaan nykyajan älykkäisiin rakennuksiin.

Tuemme asiakkaitamme kaikissa vaiheissa suunnittelusta, valmistuksesta ja asennuksesta kunnossapitoon ja modernisointiin. KONE auttaa asiakkaitaan hallitsemaan ihmisten ja tavaroiden sujuvaa liikkumista rakennuksissa ja on siinä maailmanlaajuinen johtaja.

Sitoutumisemme asiakkaisiin on mukana kaikissa KONEen ratkaisuissa. Tämän ansiosta olemme luotettava kumppani rakennuksen koko elinkaaren ajan. Haastamme alan perinteisen tietämyksen. Olemme nopeita ja joustavia, ja meidät tunnetaan kiistattomana teknologiajohtajana, jonka innovaatioihin kuuluvat muun muassa KONE MonoSpace® DX, KONE NanoSpace™ ja KONE UltraRope®.

KONEella on lähes 57 000 asiantuntevaa työntekijää, jotka palvelevat sinua maailmanlaajuisesti ja paikallisesti.

KONE HISSIT OY

Aku Korhosen tie 8
00440 Helsinki
Tel. +358 (0)204 7551

www.kone.fi

Tämä julkaisu on tarkoitettu yleisiin tiedotustarkoituksiin. Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteen rakennetta ja teknisiä tietoja. Julkaisun mitään lausuntoa ei voida tulkita suoraksi tai epäsuoraksi takuuksi tai ehdoksi, joka koskisi tuotetta tai sen sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mikään esitteen lausunto ei muuta toimitussopimusten ehtoja. Julkaisun ja todellisen tuotteen värisävyissä saattaa olla eroja. KONE MonoSpace® DX, KONE EcoDisc®, KONE MiniSpace™, KONE TranSys™ ja People Flow® ovat KONE Oyj:n rekisteröimiä tavaramerkkejä. Copyright © 2021 KONE Oyj.